

レジメンcode:	C67-02
適応がん種:	膀胱がん
レジメン名:	THP+CDDP動注
間隔:	

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
THP	テラルビシン	40	mg/body	動注	d1
CDDP	シスプラチン(フリプラチン)	100	mg/body	動注	d1

day1

1) 生食	500ml		1 袋		
	主管①	点滴	3時間	(9:00)	
2) アセトキープ3G(ウイーン3G)	500ml		1 瓶		
	主管②	点滴	3時間	(12:00)	
3) アセトキープ3G(ウイーン3G)	500ml		1 瓶		
	主管③	点滴	3時間	(15:00)	
4) アセトキープ3G(ウイーン3G)	500ml		1 瓶		
	主管④	点滴	3時間	(18:00)	
5) ガスター	20mg		1 A		
生食	20ml		1 A		
	▶側管①	静注		検査前	
6) プロイメンド	150mg		1 V		
生食	100ml		1 本		
	▶側管②	点滴	30分	検査前	
7) スルペラゾン	1g		1 V		
生食(2ポート)	100ml		1 本	病棟で開始	
	▶側管③	点滴	30分	検査前	
8) テラルビシン			40 mg		
生食			40 ml	シリンジ2本に分ける	
		動注		血管造影時	
9) シスプラチン(フリプラチン)			100 mg		
		動注		血管造影時	
10) グラニセトロン	3mg		1 A		
		静注		血管造影時	
11) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒		
				ルートロック	

〈所要時間 約13時間〉