

レジメンcode:	C03-10
適応がん種:	頭頸部癌
レジメン名:	Cetuximab+RT
間隔:	1週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Cet	アービタックス(初回)	400	mg/m ²	点滴(2時間)	
	(2回目以降)	250	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
RT		[*1]	Gy		

day1

- | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|----------------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | |
| ポート確認 | | | |
| 2) デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| ポラミン | 5mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 3) アービタックス | 初回 | 400 mg/m ² | |
| | 2回目以降 | 250 mg/m ² | |
| 生食 | 250ml | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 初回2時間
2回目以降1時間 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管③ | 点滴 | 1時間 経過観察(2回目以降は15分で) |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |

ルートロック

〈所要時間 約2時間〉

(初回 約4時間)

[*1]

