

| | |
|-----------|--------|
| レジメンcode: | C49-08 |
| 適応がん種: | 肉腫 |
| レジメン名: | HD-IFM |
| 間隔: | 3~4週間 |

| |
|----|
| 備考 |
| |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|-----|-------------|------|-------------------|---------|------|
| IFM | イホマイド | 4000 | mg/m ² | 点滴(3時間) | d1 |
| IFM | イホマイド | 2000 | mg/m ² | 点滴(3時間) | d2~7 |

*IFM

①ポリカーボネート製三方活栓不可

②室温で6時間以内、冷所保存で24時間以内

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day0

| | | | | | |
|---------|-------|-----|-----------|-------|--|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | ポート確認 | | |
| 2) メイロン | 20ml | 1 A | | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | 【ケモセーフ使用】 | | |
| | 主管① | 点滴 | 3時間 | 20:00 | |
| 3) メイロン | 20ml | 1 A | | | |
| ソルデム1 | 500ml | 1 本 | | | |
| | 主管② | 点滴 | 3時間 | 23:00 | |

〈所要時間 -〉

day1

| | | | | | |
|---------|-------|-----|-----|------|--|
| 1) メイロン | 20ml | 1 A | | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | | |
| | 主管① | 点滴 | 3時間 | 2:00 | |
| 2) メイロン | 20ml | 1 A | | | |
| ソルデム1 | 500ml | 1 本 | | | |
| | 主管② | 点滴 | 3時間 | 5:00 | |
| 3) メイロン | 20ml | 1 A | | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | | |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 | 8:00 | |

次ページあり

| | | | | |
|------------|--------|------------------------|------|-----------------------------|
| 4) プロイメンド | 150mg | 1 V | | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | | |
| | ▶側管① | 点滴 | 30分 | 10:00 |
| 5) グラニセトロン | 3mg | 1 A | | |
| デキサート | 3.3mg | 1.5 A | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | ▶側管② | 点滴 | 15 分 | 側管①に続いて 10:30 |
| 6) ウロミテキサン | | (*) mg | | (*) 投与量=IFM投与量×0.2~0.33mg/回 |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | ▶側管③④⑤ | 点滴 | 15 分 | 11:00、15:00、19:00 |
| 7) イホマイド | | 4000 mg/m ² | | |
| 生食 | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管④ | 点滴 | 3時間 | 11:00 |
| 8) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム1 | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 3時間 | 14:00 |
| 9) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管⑥ | 点滴 | 3時間 | 17:00 |
| 10) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム1 | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管⑦ | 点滴 | 3時間 | 20:00 |
| 11) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管⑧ | 点滴 | 3時間 | 23:00 |

〈所要時間 -〉

次ページあり

| | | | | |
|------------|--------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管① | 点滴 | 3時間 | 2:00 |
| 2) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム1 | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管② | 点滴 | 3時間 | 5:00 |
| 3) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 | 8:00 |
| 5) グラニセトロン | 3mg | 1 A | | |
| デキサート | 3.3mg | 1.5 A | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | ▶側管① | 点滴 | 15 分 | 10:30 |
| 5) ウロミテキサン | | (*) mg | (*) 投与量=IFM投与量×0.2~0.33mg/回 | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | ▶側管②③④ | 点滴 | 15 分 | 11:00、15:00、19:00 |
| 6) イホマイド | | 2000 mg/m ² | | |
| 生食 | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管④ | 点滴 | 3時間 | 11:00 |
| 7) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム1 | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 3時間 | 14:00 |
| 8) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管⑥ | 点滴 | 3時間 | 17:00 |
| 9) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム1 | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管⑦ | 点滴 | 3時間 | 20:00 |
| 10) メイロン | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管⑧ | 点滴 | 3時間 | 23:00 |

〈所要時間 -〉

次ページあり

day8

| | | | | |
|---------|------|-----|--|--|
| 1) メイロン | 20ml | 1 A | | |
|---------|------|-----|--|--|

| | | | | | |
|---------|-------|----|-----|-------|--|
| ソルデム3A | 500ml | | 1 本 | | |
| | 主管① | 点滴 | 3時間 | 2:00 | |
| 2) メイロン | 20ml | | 1 A | | |
| ソルデム1 | 500ml | | 1 本 | | |
| | 主管② | 点滴 | 3時間 | 5:00 | |
| 3) メイロン | 20ml | | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | | 1 本 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 | 8:00 | |
| 4) メイロン | 20ml | | 1 A | | |
| ソルデム1 | 500ml | | 1 本 | | |
| | 主管④ | 点滴 | 3時間 | 11:00 | |
| 5) メイロン | 20ml | | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | | 1 本 | | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 3時間 | 14:00 | |
| 6) メイロン | 20ml | | 1 A | | |
| ソルデム1 | 500ml | | 1 本 | | |
| | 主管⑥ | 点滴 | 3時間 | 17:00 | |
| 7) メイロン | 20ml | | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | | 1 本 | | |
| | 主管⑦ | 点滴 | 3時間 | 20:00 | |
| 8) メイロン | 20ml | | 1 A | | |
| ソルデム1 | 500ml | | 1 本 | | |
| | 主管⑧ | 点滴 | 3時間 | 23:00 | |

〈所要時間 〉

次ページあり

day9

| | | | | | |
|---------|-------|--|-----|--|--|
| 1) メイロン | 20ml | | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | | 1 本 | | |

| | 主管① | 点滴 | 3時間 | 2:00 |
|--------------|-------|----|-----|--------|
| 2) メイロン | 20ml | | 1 A | |
| ソルデム1 | 500ml | | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 3時間 | 5:00 |
| 3) メイロン | 20ml | | 1 A | |
| ソルデム3A | 500ml | | 1 本 | |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 | 8:00 |
| 4) ヘパリンNaロック | 10ml | | 1 筒 | |
| | | | | ルートロック |

〈所要時間 9時間30分〉