

レジメンcode:	C16-16
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	SOX
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
TS-1	ティーエスワン	[*]	mg/m <sup>2</sup>	内服(朝夕食後)	d1夕~d15朝

[\*]: 下表を参考

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15分	
3) オキサリプラチン(エルプラット)		100 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋		
	主管②	点滴	2時間	
4) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック
				〈所要時間 約3時間〉

day1夕~day15朝

1) ティーエスワン	[*] mg/m <sup>2</sup>
	内服 朝夕食後

[\*]

体表面積	投与量
1. 25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回 (80mg/日)
1.25~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回 (100mg/日)
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回 (120mg/日)