

レジメンcode:	C18-23
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Bv+sLV5-FU2-IF(インフューザー)
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与方法	投与日
Bv	ベバシズマブ(アバスタ)	5	mg/kg	点滴[*1]	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

- |                   |       |                        |           |
|-------------------|-------|------------------------|-----------|
| 1) 生食             | 20ml  | 1 A                    |           |
|                   |       |                        | ポート確認     |
| 2) 生食             | 50ml  | 1 本                    |           |
|                   |       |                        | ルート確保     |
| 3) ベバシズマブ(アバスタ)   |       | 5 mg/kg                |           |
| 生食                | 100ml | 1 本                    |           |
| 主管①               | 点滴    | 初回90分                  |           |
|                   |       | 2回目60分                 |           |
|                   |       | 3回目以降30分[*1]           |           |
| 4) グラニセロン         | 3mg   | 1 A                    |           |
| デキサート             | 6.6mg | 1 V                    |           |
| 生食                | 50ml  | 1 本                    |           |
| 主管②               | 点滴    | 15 分                   |           |
| 5) レボホリナート        |       | 200 mg/m <sup>2</sup>  |           |
| ブドウ糖液5%           | 250ml | 1 袋                    |           |
| 主管③               | 点滴    | 2時間                    |           |
| 6) フルオロウラシル(5-FU) |       | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5%           | 50ml  | 1 本                    |           |
| 主管④               | 点滴    | 全開                     |           |
| 7) 生食             | 50ml  | 1 本                    |           |
| 主管⑤               |       |                        | フラッシュ     |
| 8) フルオロウラシル(5-FU) |       | 2400 mg/m <sup>2</sup> |           |
| 生食                | 100ml | 総液量140ml になるように調製      |           |
| 主管⑥               | 点滴    | 46時間                   |           |
|                   |       | (インフューザー)              |           |
- 〈所要時間 ー〉

day3

- |              |      |     |        |
|--------------|------|-----|--------|
| 1) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 |        |
|              |      |     | ルートロック |
- 〈所要時間 ー〉