

レジメンcode:	C18-37
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Pmab+CPT-11
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Pmab	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴(1時間)	d1、15
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	150	mg/m ²	点滴(90分)	d1、15

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
					ポート確認
2) 生食	50ml	1 本			
					ルート確保
3) ベクティビックス		6 mg/kg			
生食	100ml	全量100mLになるように生食調製 (フィルター必須)			
	主管①	点滴	1時間		
4) 生食	50ml	1 本			
	主管②	点滴	30 分		
5) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
ブスコパン	20mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管③	点滴	15 分		
6) イリノテカン(トポテシン)		150 mg/m ²			【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋			
	主管④	点滴	90分		
7) 生食	50ml	1 本			
					フラッシュ
8) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
					ルートロック

〈所要時間 約4時間〉