

レジメンcode:	C50-24
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	GEM+PTX(分割)
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1、8
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	d1、8

day1、8【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) ガスター	20mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) グラニセトロン	3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	30 分	
4) パクリタキセル(タキソール)		100 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
5) ゲムシタビン		1000 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本		
	主管④	点滴	30 分	
6) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
7) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約3時間〉