

レジメンcode:	C18-44
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	SOX
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	130	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
TS-1	ティーエスワン	[*1]	mg/m ²	内服(朝夕食後)	d1夕~15朝

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|-----------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | |
| | | | ポート確認 |
| 2) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 3) オキサリプラチン(エルプラット) | | 130 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 2時間 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | | ルートロック |
- 〈所要時間 約3時間〉

day1夕~15朝

- | | |
|------------|------------------------|
| 1) ティーエスワン | [*1] mg/m ² |
| | 内服 朝夕食後 |

[*1]

体表面積	投与量
1. 25m ² 未満	40mg/回 【80mg/日】
1.25~1.5m ² 未満	50mg/回 【100mg/日】
1.5m ² 以上	60mg/回 【120mg/日】