

レジメンcode:	C35-23
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	CBDCA+nab-PTX
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	6	AUC	点滴(1時間)	d1
nab-PTX	アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	d1.8.15

day1【ケモセーフ使用】

1) アロカリス	235mg	1 V		
パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1.5 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	30 分	
2) 生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	15 分	
3) アブラキサン		100 mg/m <sup>2</sup>		<b>【ケモセーフ使用】</b>
生食	50ml	(5mg/mLになるように調製)		
	主管③	点滴	30 分	インラインフィルター使用不可
4) 生食	50ml	1 本		
	主管④	点滴	15 分	
5) カルボプラチン(パラプラチン)		6 AUC		<b>【ケモセーフ使用】</b>
生食	250ml	1 袋		
	主管⑤	点滴	1時間	
6) 生食	50ml	1 本		

フラッシュ

〈所要時間 約3時間〉

day8、15【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) 生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	15 分
3) アブラキサン		100 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
生食	50ml	(5mg/mLになるように調製)	
	主管③	点滴	30 分 インラインフィルター使用不可
4) 生食	50ml	1 本	
		フラッシュ	

〈所要時間 約1時間30分〉

- ・特定生物由来製品  
医薬品名(販売名)、その製造番号又は製造記号(ロット番号)、使用年月日、使用した患者の氏名、住所等を記録し、少なくとも20年間保存すること
- ・インラインフィルター使用不可